



GRUPO
QUERQUS
EL PALET SOSTENIBLE

FICHA TÉCNICA



| | |
|----------------|-------------------------|
| TIPO PALET | EUROPALET HOMOLOGADO 2ª |
| CÓDIGO INTERNO | 4000 |
| DEPARTAMENTO | Producción y Calidad |
| MODIFICACIÓN | Febrero de 2021 |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


- Palet plano de madera de dimensiones 1200*800(mm) según la normativa europea UNE-EN-13698-1:1:2003.
- Su diseño y constitución le aportan una resistencia para una carga y transporte de productos PESADOS.
- Diseñado para su uso eficaz para toda la cadena de suministro europea y mundial.
- Siguiendo una estricta política de clasificación, clasificamos todos nuestros productos reparando aquellos que no cumplan con nuestros estándares de calidad de la empresa.
- Este modelo de palet está ampliamente implementado en todos los sectores.
- Producto de madera reciclada, reparado con los estándares de calidad de Querqus SP.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

| | | |
|----------------------|----------|---------------|
| DIMENSIONES | Largo | 1200 ± 5 mm |
| | Ancho | 800 ± 5 mm |
| | Alto | 144 ± 5 mm |
| ESPACIO ENTRE TABLAS | 40 ± 5mm | |
| HUMEDAD | <25% | |
| PESO | 25-27 kg | |
| CARGAS | Estática | Hasta 4000 kg |
| | Dinámica | Hasta 1500 kg |

*Los valores indicados se basan en ensayos de la norma ISO-8611 y en experiencias prácticas que representan una carga uniformemente repartida a temperatura ambiente.

PLANOS DEL PRODUCTO



OBSERVACIONES

- Disponemos de varias calidades de este tipo de palets dependiendo de las necesidades de cada cliente.
- Todos los elementos de fabricación son homogéneos.
- Opcional: Tratamiento Fitosanitario según la normativa NIMF-15 del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España.
- Aprobado para todo tipo de sectores.
- Los tacos pueden ser de madera maciza o de aglomerado comprimido.
- Palets reciclados con posibilidad de que sean de nueva fabricación.